

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
Rynchonella variabilis , d'Orb., <i>Prodr. sinémurien</i> , n° 147 et <i>Prodr. liasien</i> , n° 220. Syn : <i>Terebratula variabilis</i> , Schloth., pl. 1, fig. 4.	Lias moyen.	La Fage.
Rhynchonella rimosa , d'Orb.; <i>Prodr. liasien</i> , n° 221. Syn. : <i>Terebratula rimosa</i> , de Buch.	Lias moyen.	Banne (Ardèche).
Rynchonella Thalia , d'Orb., <i>Prodr.</i> <i>liasien</i> , n° 225.	Lias moyen.	Sommet de la Fage. A. C. ; — Châtaigneraies de Coutelle, (coll. Lioure).
Rhynchonella oxynoti , Opperl, p. 108 ; — <i>Terebratula oxynoti</i> , Quenst., <i>Der Jura</i> , fig. 22-23.	Lias moyen.	Le Puech, près de Saint-Paul.
Spiriferina Walcotii , d'Orb., <i>Prodr.</i> <i>Sinémurien</i> , n° 149 ; <i>Spirifer</i> <i>Walcotii</i> , Sow., pl. 377.	Lias moyen.	Montzorgues ; — Durfort ; — Alzon ; — Mialet.
Spiriferina Hartmanni , d'Orb., <i>Prodr. liasien</i> , n° 227, Syn. : <i>Spirifer rostratus</i> , de Buch, <i>Mém. de la Soc. géol.</i> , 3, pl. 10, fig. 24.	Lias moyen.	La Can - de - l'Hospitalet ; — Bleymard (Lozère) ; — Mialet ; — Le Puech de Banne (Ardèche) ; — sommet de La Fage ; — Le Tour, près d'Arigas.
Spiriferina pinguis , d'Orb., <i>Prodr.</i> <i>Sinémur.</i> , n° 150. Syn. : <i>Spiri-</i> <i>fer pinguis</i> , Zieten, pl. 38, fig. 5 ; <i>Spirifer tumidus</i> , de Buch.	Lias moyen.	Sommet de la Fage.
Spiriferina octoplicatus , d'Orb., <i>Prodr. siném.</i> , n° 159. <i>Delthi-</i> <i>ris octoplicatus</i> , Zieten, pl. 38, fig. 2.	Lias moyen.	Durfort, dans les châtaigne- raies du mas Intransant.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
<i>Spiriferina verrucosa?</i> , d'Orb., <i>Prodr. Sinémur.</i> , n° 151. = <i>Delthisis verrucosa</i> , de Buch.	Lias moyen.	Puech de Banne (Ardèche).
<i>Spiriferina ostiolata?</i> , d'Orb., <i>Prodr. liasien</i> , n° 228. = <i>Del-</i> <i>thisis ostiolata</i> , Zieten, pl. 38, fig. 4.	Lias moyen.	Puech de Banne (Ardèche).
<i>Terebratula Causoniana</i> , d'Orb., <i>Prodr. Siném.</i> , n° 157.	Lias moyen.	Le Puech, près de Mialet; — Châtaigneraies de Coutelle et du mas Intrans, près Durfort.
<i>Terebratula acuta</i> , Sow.; de Buch. pl. 15, fig. 11.	Lias moyen.	Bleymard (Lozère).
<i>Terebratula vicinalis</i> , Schloth.	Lias moyen.	Mialet.
<i>Terebratula lampas</i> , Sow., pl. 101, fig. 3; d'Orb., <i>Prodr. liasien</i> , n° 231.	Lias moyen.	La Can-de-l'Hospitalet; — Meyrueis (Lozère).
<i>Terebratula subdigona</i> , Oppel.	Marnes supra-lias. Partie inférieure.	Cazic, près de Nant (Aveyron). T. R. (coll. Liouère).
<i>Terebratula cornuta</i> , Sow., pl. 446, fig. 4; d'Orb., <i>Prodr. liasien</i> , n° 233.	Lias moyen.	Durfort; — dans les châtaigne- raies de Coutelle et du mas In- trans.
<i>Terebratula numismalis</i> , Lamarck; d'Orb., <i>Prodr. liasien</i> , n° 235.	Lias moyen.	Lafage; — Mialet; — Pierre- morte; — les châtaigneraies de Coutelle et du mas Intrans, près Durfort; — La Can-de-l'Hospita- let.
<i>Terebratula resupinata</i> , Sow., pl. 150, fig. 3, 4; d'Orb., <i>Prodr.</i> <i>liasien</i> , n° 232.	Lias moyen.	Saint-Brès, près d'Alais.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS ET OBSERVATIONS.
<i>Terebratula concina?</i> ; de Buch, pl. 14, fig. 14.	Lias moyen.	Bleynard (Lozère).
<i>Terebratula psilonoti</i> , Quenst., <i>Der Jura</i> .	Infra-lias.	Aubenas, au four à chaux de Fontbonne.
<i>Terebratula Leopoldina</i> , d'Hombres-Firmas., <i>Rec. de mém. et d'Obs.</i> , t. 6, p. 175, fig. 5, 6, 7, 8, pl. 3.	Marnes supra-lias.	Fressac, sous le château; — château d'Aires, près Meyrueis.

Echinodermes.

<i>Cidaris</i> — ?	Lias moyen.	Causse d'Elze; — Malons, près d'Alais.
<i>Diademopsis serialis</i> , Desor, <i>Synops.</i> , p. 79, tab. 14, fig. 12-14 — Syn. <i>Diadema seriale</i> , Agass., <i>Catal. syst.</i> , p. 8; Leymeric, <i>mém. soc. géol. de France</i> , 3, p. 378, pl. 24, fig. 1.	Infra-lias.	Le Pradinas, près d'Anduze; — Gammal, près de Robiac. A. R.
<i>Diademopsis microporus</i> , Desor, <i>Synops.</i> p. 80; Syn. : <i>Diadema microporum</i> , Agass., <i>Catal. syst.</i> , p. 8. — Leym., <i>mém. soc. géol. de France</i> , 1 ^{re} série, 3, pl. 24, fig. 2.	Infra-lias.	Le Pradinas — Les Salles-du-Gardon; — percée du Fesc, et l'Habitarelle, près la Grand'-Combe; — Majencoule, près Mialet; — Fontbonne, près Aubenas.
<i>Diademopsis globulus</i> , Desor, <i>Synops.</i> p. 80; Syn. : <i>Diadema globulus</i> , Agassiz, <i>Catal. syst.</i> , p. 8. — Leym. <i>mém. soc. gén. de France</i> , 3, pl. 24, fig. 3. — d'Orb., <i>Prodr. Sinémur.</i> , n° 166.	Infra-lias.	Le Pradinas. T. R.