

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Apiocrinus Roissyanus?</i> , d'Orb., <i>Prodr. corall.</i> , n° 452; = <i>Apiocrinus Meriani</i> et <i>simi-</i> <i>lis</i> , Desor.	Corallien.	Logis du Bos et Saint-Martin- de-Londres (Hérault). R.
<i>Eugeniocrinus nutans</i> , Goldf. 1833, <i>Petref. germ.</i> , 1, p. 163, pl. 50, fig. 41; d'Orb., <i>Prodr.</i> <i>oxford.</i> , n° 578; <i>idem</i> , Pic- tet.	Marnes oxf. partie infér.	Saint - Brès, au quartier de Montchaud, R.; — Cazalet, R. (des tiges seulement); — Ro- gues: Racines, tiges et calices, T. R. (coll. Liouère).
<i>Cyclocrinus strangulatus?</i> , d'Orb., <i>Prodr. Bajoc.</i> , n° 521.	Ool. inf.	Lavoulte entre le mas de Viau et les bains de Celle.

### Zoophytes <sup>(1)</sup>.

<i>Eunomia flabella</i> , d'Orb., <i>Prodr.</i> <i>corall.</i> , n° 504; = <i>Lithodend-</i> <i>dron flabellum</i> , Mich., <i>Icon.</i> <i>zooph.</i> , pl. 21, fig. 4.	Corallien.	La Vacquerie; — Bois de Mounier.
<i>Eunomia articulata??</i> , d'Orb., <i>Prodr. corallien</i> , n° 508; = <i>Lithodendron articulatum</i> , Mich., <i>Icon. zooph.</i> , p. 93, pl. 21, fig. 1.	Corallien.	Bois de Mounier, au col de Ferrières, près Pompignan (coll. Liouère).
<i>Columnaria?</i>	Corallien.	Col de Ferrières.
<i>Calamophyllia Moreausiacum</i> , d'Orb., <i>Prodr. corall.</i> , n° 493; = Syn.: <i>Lithodendron Moreausiacum</i> , Mich., <i>Icon. zooph.</i> , p. 95, pl. 21, fig. 3; Leymerie, <i>sta-</i> <i>tist. de l'Aube</i> , pl. 10, fig. 15.	Corallien.	La Séranne; — Bois de Mou- nier au col de Ferrières (coll. Liouère).

(1) Les polypiers dans le corallien sont très-nombreux, mais en général mal conservés et par consé-  
quent difficiles à déterminer d'une manière certaine.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<b>Calamophyllia funiculus</b> ??, d'Orb., <i>Prodr. corallien</i> , n° 496. = <i>Lithodendron funiculus</i> , Mich. <i>Icon. zooph.</i> , p. 93, pl. 19, fig. 7.	Corallien.	Bois de Mounier, près Pompignan, (collect. Liouère).
<b>Cladophyllia lævis</b> , Milne Edw., <i>corall. t. 2</i> , p. 364 = <i>Lithodendron læve</i> , Mich. <i>Icon.</i> p. 93, pl. 19, fig. 8.	Corallien.	Bois de Mounier, au col de Ferrières et au col de l'Ermitage. T. C.
<b>Ulophyllia</b> ? meandrinoides, Mil. Edw., <i>corall. t. 2</i> , p. 380. — Mich. pl. 19, fig. 3.	Corallien.	Bois de Mounier, au col de l'Ermitage, T. R. (coll. Liouère).
<b>Montlivaultia dispar</b> ?, Miln. Edw., <i>corall. t. 2</i> , p. 301.	Corallien.	Col de Ferrières, T. R. (coll. Liouère).
<b>Astrea trochiformis</b> ?, Mich., <i>Icon. zooph.</i> , p. 118, pl. 27, fig. 6, 1843.	Corallien.	Col de Ferrières. (coll. Liouère).
<b>Astrea helianthoides</b> , Goldf., pl. 22, fig. 4.	Ool. infér.	La Can-de-l'Hospitalet, quartier de Montgros (Lozère).
<b>Tecophyllia decipiens</b> , Edw. et Haime, 1848. <i>Ann. des sc. nat.</i> p. 239. — D'Orb., <i>Prodr. Bajoc.</i> , n° 531 = Syn. : <i>Anthophyllum decipiens</i> , Goldf., pl. 65, fig. 3.	Ool. infér.	La Can-de-l'Hospitalet, quartier de Montgros.
<b>Prionastrea lobata</b> , d'Orb., 1847, <i>Prodr. Bajocien</i> , n° 544. = Syn. : <i>Agaricia lobata</i> , Goldf., 1830, <i>Petref. germ.</i> 1, p. 43, pl. 12, fig. 11.	Ool. infér.	La Can-de-l'Hospitalet, quartier de Montgros.
<b>Synastrea Defranciana</b> ?, d'Orb., <i>Prodr. Bajocien</i> , n° 538. = Syn. : <i>Astrea Defranciana</i> , Mich., 1841. <i>Icon. zooph.</i> , p. 9, pl. 2, fig. 1.	Oolite infér.	Causse de La Can-de-l'Hospitalet, au quartier de Montgros.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<b>Latomeandra Davidsoni</b> , Edw. et Haime. Pictet, <i>Traité de Paléont.</i> , 4, p. 405, pl. 105, fig. 6.	Oolite infér.	Causse de La Can-de-l'Hospitalet.

### Amorphozoaires.

<b>Cupulospongia rimulosa</b> , d'Orb., 1847, <i>Prodr. oxford.</i> , n° 717; Syn. : <i>Cnemidium rimulosum</i> , Goldf., <i>Petref. germ.</i> , 1, p. 15, pl. 6, fig. 4; Quenstedt, <i>Der Jura</i> , p. 676, pl. 82, fig. 2.	Oxford. ét. 2.	Rogues.
--	-------------------	---------

### Végétaux.

Bois fossile. <b>Cycadée ?</b>	Marnes oxf. 2° étage.	Fonsanche, rive droite du val-lat de Vallaquière. R.
Racine ou tige végétale.	Id.	Fonsanche, rive droite du val-lat de Vallaquière.
Empreinte d' <b>Equisetum ?</b>	Ool. infér. sous-étage a.	Montezes, près Monoblet.
<b>Fucus Cebennensis</b> , nobis, assez semblable au <i>Fucus Huotii</i> , Ad. Brong.	Ool. infér. sous-étage a.	Blateiras et Pouilhan, près d'Anduze; — Fressac; — Montèzes, près Monoblet; — Lanuéjols; — Valcrose, près d'Alzon; La Figarède, près du pic Saint-Loup (Hérault).