

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Am. subfimbriatus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 35 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 20.	Etage 3.	Quissac, avant d'arriver à l'enclos Meyran, à l'origine du chemin vicinal n° 8 d'Uzès (coll. Liouère) T. R. — Aujargues, T. R.
<i>Am. ophiurus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 36.	Etage 2.	Mons (toujours à l'état de moule calcaire), T. R.
<i>Am. Honoratianus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 37 et <i>Prodr. néoc.</i> n° 575.	Etage 1.	Bérias (Ardèche), un fragment. T. R.
<i>Am. ligatus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 38, fig. 1-4, et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 576.	Etage 1.	La Moute, près Bérias (Ardèche), (coll. du frère Euthyme).
<i>Am. intermedius</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 38, fig. 5-6 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 577.	Etage 4.	Allègre, près Arlinde.
<i>Am. Cassidea</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , 1, p. 130, pl. 39, fig. 1-3 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 578.	Etage 3.	Quissac, T. R. : — Lavalus, R. (coll. Liouère).
<i>Am. difficilis</i> ?, d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 41, fig. 1-2, et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 582.	Etage 1.	Plaine de Seyrac T. R. (un fragment, coll. Liouère).
<i>Am. semistriatus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 41, fig. 3-4.	Etage 2.	Bournet (Ardèche). R.
<i>Am. clypeiformis</i> , d'Orb., <i>Pal. fr., terr. crét.</i> , t. 1, p. 137, pl. 42, fig. 1-2, et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 21.	Etage 3.	Montagne des Tavernes, commune de Ribaute, ravin en face du pont, A. R. ; — Aujargues, R.
<i>Am. Grasianus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 44 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 23.	Etages 1  et 2.	Bournet et Bérias (Ardèche) ; — Seyrac, dans la plaine de Pompignan ; — Baucels four à chaux de Sabatier ; — Puechredon, à 1 kil. au Sud-Est. — Mons, à l'état de fer hydraté ; — entre Canaule et Logrian, id.

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Am. cultratus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 46, fig. 1-2 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 24.	Etage 3.	Bragassargues, quartier de Valentine (coll. Lioüre). T. R. — Rousson; (coll. Hébert).
<i>Am. quadrilucatus</i> , d'Orb., <i>Pal.</i> <i>fr.</i> , pl. 49, fig. 1-3.	Etage 2.	Bournet, commune de Gros- pieres (Ardèche). T. R.
<i>Am. semisulcatus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 53, fig. 4-6 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 26.	Etage 2.	Gigondas (Vaucluse); — Bournet, commune de Gropier- res (Ardèche). R. — entre Lo- grian et Canaule, sur le chemin d'Alais, n° 24, à l'état ferrugi- neux (coll. Lioüre). R.
<i>Am. diphyllus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 55, fig. 1-3.	Etage 2.	Mons, près Alais.
<i>Am. bidichotomus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 57, fig. 3-4 et <i>Prodr.</i> <i>néoc.</i> , n° 28; Leymerie, <i>Mém.</i> <i>de la Soc. géol. de France</i> , t. v, pl. 18, fig. 2, a, b.	Etage 1.  et  2	Ferme de Salle - de - Gours, près Pompignan; — Tornac, près d'Anduze; — Chandolas (Ardèche); — Plaine de Seyrac; — Baucels, — au-dessous de Lamoure, — aux fours à chaux de Sabatier, — à droite de la route de Saint-Hippolyte, près Ganges et à Moulès (Hérault), (coll. Lioüre) T. R. Mons, au moulin Gabot T. R. (coll. Lioüre).
<i>Am. neocomiensis</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 59, fig. 8-10, et <i>Prodr.</i> <i>néoc.</i> , n° 30.	Etages 1 et 2.	Puechredon, à 1 kilomètre au Sud-Est du château; — Pompignan, au château de Mirabel et à la montée d'Arti- gue; — Baucels; — Quissac, quartier du mas Blanc; — Puechredon, à Pougneau et au Mazet, dans la partie moyenne de l'étage 2. T. R.
<i>Am. asperrimus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 60, fig. 4-6, et <i>Prodr.</i> <i>néoc.</i> , n° 32.	Etage 3.	Bragassargues, sur le chemin de Cannes, dans un bois de Pins. (Un gros fragment, coll. Lioüre).

NOMS DES FOSSILES.	TERRAIN auquel ils appartiennent	LOCALITÉS où ils ont été récoltés ET OBSERVATIONS.
<i>Am. Beriasensis</i> , Pictet, <i>Etudes pal.</i> , pl. 12, fig. 1.	Etage 1.	La Moute, près de Bérias.
<i>Am. Rouyanus</i> ?, d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 110, fig. 3-5 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 579.	Etage 1.	La Moute, près Bérias (coll. du frère Euthyme); — la Serre de Barjac, près Bérias. (collect. de Malbos, à Privat).
<i>Crioceras Duvalii</i> , Léveillé; d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 113 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 55. — Syn : <i>Crioceratites Duvalii</i> , Léveillé, <i>Mém. de la Soc. géol. de France</i> , t. 2, p. 313, pl. xxii, fig. 1.	Etage 3.	Le Cadereau, près Saint-Cézaire (coll. du curé Berthon); — Milhaud; — Combas; — Sébenc; — Leyris, près des bains de Fonsanche; ravin de Clairan, commune de Cannes (coll. Liouère). A. C.
<i>Cr. Villiersianus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 114, fig. 1-2 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 57.	Etage 3.	Bel exemplaire de la collection de M. Villiers du Terrage, ancien préfet du Gard, décrit par M. d'Orbigny et cité comme provenant probablement des terrains néocomiens de Nîmes. <i>Pal. fr. ter. créét.</i> 1 <sup>er</sup> volume, p. 463. — Nous n'avons pas retrouvé cette espèce. — Un exemplaire en mauvais état recueilli par Requier au pont d'Avène, sur la route d'Uzès à Alais, paraît s'y rapporter.
<i>Cr. Emerici</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 114, fig. 3-5.	Etage 3.	Carrières à droite au bout du pont de Villeneuve-lès-Avignon, rive droite du Rhône. 1 exemplaire au musée d'Avignon.
<i>Cr. S. N.</i>	Etage 3.	Congéniès.
<i>Ancyloceras dilatatus</i> , d'Orb., <i>Pal. fr.</i> , pl. 121 et <i>Prodr. néoc.</i> , n° 58.	Etage 3.	Montagne des moulins à vent de Calvisson. T. R.